
### SIGNBOARD STAND

# 架台付き 文字サイン

## 取扱説明書



#### 確認・注意事項

製品の製造・組み立てには万全を期しておりますが、受領後はただちにご発注内容と相違が無いか、不具合が無いか、付属品の有無等ご確認いただきますようお願い申し上げます。

万一仕様違いや不具合、備品の欠品がございましたら、直ちに当社担当者までご連絡ください。

同梱の仕様図と照し合わせて以下の項目をご確認ください。

※ 必ず施工前に製品に異常がないかチェックしてください。

● 数量

● 各寸法

- 文字の取付位置
- 本体仕上がり

- 取付先の仕様
- 配線の収まり
- アクリルやシート部分
- 備品関連(取付原稿)

#### 【 架台に組込まれたサインについて 】

構造上サインと架台取付穴に多少の遊びがある製品もございます。当社出荷時は正しく取付されていても運送中や移動の際に若干のズレが生じる可能性がありますので、設置前に必ず取付原稿でサインの位置をご確認ください。また施工中に角度がズレてしまった場合も同様にお客様側でご調整ください。サインの位置が戻らない場合は初期不良を含め不具合の可能性がございます。無理に直そうとせず、すぐに当社担当者までご連絡ください。

#### LED 内照式の注意事項

- 開梱後速やかに(設置前)点灯確認を行なってください。
- 配線のキズや断線等をご確認ください。
- 配線の取出し位置と電源側配線の設置場所が適切かご確認ください。
- DC12V・LED 仕様の製品は適切な電源かご確認ください。( 当社指定電源以外は保証対象外となります)

当社チャンネル文字の基本仕様は DC12V 専用で 100V 直結には対応しておりません。 特注・ワンオフ系のサインについては必ず LED の仕様をご確認の上、点灯チェックをお願いします。 仕様が分からない場合やご不明点がある場合は当社担当までご連絡ください。

#### 施工時の注意事項

架台の設置・取付は大きさや重量を考慮し、以下の点に注意して施工してください。 設置後は一定時間の通電・点灯確認を行ってください。

- 安全確実に設置できる適切な場所
- 適切な器具や工具の使用
- LED の不点灯やチラつき
- 架台の安定性(歪みやグラつき)

【 DC12V、AC100V 共に留意する点 】

- サイン側と電源側を確実に結線する
- 漏電やショートが起きない確実な絶縁
- 配線が浸水しない確実な防水処理



適切な器具と工具の使用



事前・事後の点灯チェック



安定性を確認



正しい結線方法



確実な絶縁処理



確実な防水処理